



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STAȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

HOTĂRÂREA NR.6

Cu privire la: Aprobarea Planului de lucrări și devizului estimativ privind lucrările de interes local propuse a se executa pe raza orașului Horezu în perioada ianuarie-decembrie 2016, de persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în baza Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul local al orașului Horezu, județul Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară în data 28.01.2016 la care participă 14 consilieri din 15 consilieri în funcție;

Văzând ca prin votul unanim domnul ing.Puețu Iulian a fost ales președinte de ședință;

Luând în dezbateri :

-Referatul nr.964/20.01.2016 întocmit de Compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Horezu prin care propune aprobarea Planului de lucrări și devizului estimativ privind lucrările de interes local propuse a se executa pe raza orașului Horezu în perioada ianuarie-decembrie 2016, de persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în baza Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare;

-Expunerea de motive și Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de lucrări și devizului estimativ privind lucrările de interes local propuse a se executa pe raza orașului Horezu în perioada ianuarie-decembrie 2016, de persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în baza Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare, prezentate de dl. Fârtat Ilie, primarul orașului Horezu, jud. Vâlcea;

-Raportul de specialitate al compartimentului administrației publice locale nr.965/20.01.2016;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Horezu, județul Vâlcea;

Tinând seama de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul orașului Horezu, județul Vâlcea ;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d coroborat cu art.36 alin.6 lit.a pct.2 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și art.28 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin H.G nr.50/2011;

În temeiul art.45 alin.1 coroborat art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, cu un nr.de 14 voturi, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE :

Art.1-Se aprobă Planul de lucrări și devizul estimativ privind lucrările de interes local propuse a se executa pe raza orașului Horezu în perioada ianuarie-decembrie 2016, de persoanele majore apte de muncă, din familia beneficiară de ajutor social în baza Legii nr.416/2001, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului orașului Horezu la Instituția Prefectului- Jud.Vâlcea, Primarul orașului Horezu.

HOREZU,

28.01.2016

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,



Puețu Iulian

CONTRASEMENEAZĂ,

SECRETAR,

Iliescu Procopie



PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU

ORAȘUL HOREZU - STĂȚIUNE TURISTICĂ

Str. 1 Decembrie, nr. 7, Jud. Vâlcea - 245800

E-mail: primaria@orasul-horezu.ro Web: www.orasul-horezu.ro

Tel: 0250/860190 Fax: 0250/860481

"Împreună spre performanță!"



Sistem de management
al calității conform cu
SR EN ISO 9001:2008
CERTIFICAT Nr.125C

Anexa nr.1 la H.C.L.nr.6/28.01.2016

PLAN DE LUCRARI PROPUȘ A FI EXECUTAT ÎN ANUL 2016 ÎN ORAȘUL HOREZU

1. ORAȘUL HOREZU-CENTRUL CIVIC

- 1-toaletare arbori strazi;
- 2-lucrari de amenajare alei -1000m
- 3-reparatii garduri lemn -200mp;
- 4-vopsire marcaje la poduri, podete, parapeti drumuri-300mp
- 5-lucrari de periere rigole si trotuar-1.5 km(str.1 Decembrie)
- 6-amenajare prin pietruirea a strazii Ulmului-terasament cale ferata;
- 7-lucrari de dezapezire trotuare- 3 km
- 8-lucrari de curatare strat de gheata in zona podurilor si podetelor
- 9-reparatii borduri trotuare-3 km
- 10-vopsirea borduri trotuare-3 km
- 11-igienizare parc „Zavoi”
- 12-cosit parc fotovoltaic
- 13-cosit incinta stadion
- 14-igienizare toaleta ecologice

2. RAMEȘTI-IFRIMESTI

- 1-lucrari de reparatii la drumurile de acces amenajate prin pietruire-2 km-Tambrestii
- 2-lucrari si reparatii la paraie si torenti pentru combaterea eroziunii solului-1.5 km
- 3-imprastiat materiale antiderapante cu lopata
- 4-toaletare arbori strazi comunale;
- 5-decolmatare rigole carosabile
- 6- igienizare rau Rimesti

3. URSANI

- 1-lucrari de periere santuri si rigole -3 km
- 2-lucrari de reparatii la drumurile de acces amenajate prin pietruire-1km
- 3-imprastiat materiale antiderapante cu lopata
- 4-toaletare arbori strazi comunale;
- 5-igienizare rau Ursani

4.TANASESTI-OLARI

- 1.lucrari de periere santuri si rigole -7 km
- 2-lucrari de reparatii la drumurile de acces amenajate prin pietruire-1.5km
- 3-.lucrari si reparatii la paraie si torenti pentru combaterea eroziunii solului-3 km.
- 4-imprastiat materiale antiderapante cu lopata
- 5-amenajare rigola pluviala din beton-400m
- 6-toaletare arbori strazi comunale;

5 . ROMANII DE SUS-SALISTEA

- 1-lucrari de curățare santuri si rigole -10 km
- 2 -lucrari de reparatii la drumurile de acces amenajate prin pietruire-7 km
- 3- lucrari de curatare strat de gheata in zona podurilor si podetelor-05km
- 4 -imprastiat materiale antiderapante cu lopata
- 5-.lucrari si reparatii la paraie si torenti pentru combaterea eroziunii solului-3 km
- 6-amenajare rigola pluviala din beton-100m
- 7-toaletare arbori strazi comunale
- 8-igienizare rau

6. ROMANII DE JOS

- 1-lucrari de curățare santuri si rigole -5 km
- 2- lucrari de reparatii la drumurile de acces amenajate prin pietruire (str Neagota)-1.5 km
- 3-lucrari de reparatii la paraie si torenti pentru combaterea eroziunii solului(str.Neagota)-2.5 km
- 4-Imprastiat materiale antiderapant cu lopata
- 5-amenajare rigola pluviala din beton(str.Neagota) -200m
- 6-toaletare arbori strazi comunale

Alte activitatii

- Curatirea podurilor si podetelor, decolmatarea gurilor de captare din zonele Lunga, Rimesti-Ifrimesti si Valea Ursului,
- Lucrari de reparatii la paraie si torenti pentru prevenirea eroziunii solului
- Colectarea si transportul gunoaielor din zona paraielor Ramesti, Ursani, Saliste.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,



CONTRASEMENEAZĂ,
SECRETAR,
Iliescu Procopie

Intocmit,

VICEPRIMAR
POPESCU CRISTIAN

Beneficiar: Primaria Orasului Horezu
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Plan de lucrari propus a fi executat in 2016
 Obiectul: Obj01 Oras si sate componente
 Stadiul fizic: Dev01 Reparatii si intretineri

PLAN DE LUCRARI PROPU S A FI EXECUTAT IN ANUL 2016 ORASUL HOREZU

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA01A1 - Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	1.000	13.773	13.773
2	DA02A1 - Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate: transversal caii, de 0,40-0,50 m adancime;	ml	1.000	6.062	6.062
3	DA02B2 - Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate: transversal caii, de 0,50 - 0,70 m adancime cu piatra sparta	ml	1.000	7.375	7.375
4	DA02C2 - Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate: longitudinal caii sub acostament 0,70 m adancime cu piatra sparta	ml	1.000	17.875	17.875
5	DA03A1 - Scarificarea manuala a platformei drumului	mc	1.000	21.688	21.688
6	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1.000	21.018	21.018
7	DA11A1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	1.000	33.116	33.116
8	DA13A1 - Macadam ordinar avand, dupa cilindrare, o grosime de: 8 cm gros;	mp	1.000	3.603	3.603
9	DA16A1 - Fundatie din blocaj de piatra bruta sau bolovani de rau de 14-18 cm, acoperita, pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast sau nisip de 5 cm grosime dupa compactare, executata din : piatra bruta cu substrat de balast;	mp	1.000	4.777	4.777
10	DA18A1 - Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimite, executat: cu asternere manuala;	mc	1.000	30.888	30.888
10.1	2200484 - Agregate natur de balastiera spalate-dozate retete	tona	1.008	0.000	0.000
11	DE01A1 - Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	mp	1.000	5.185	5.185
12	DE10A1 - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm, pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	1.000	3.662	3.662
12.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.045	0.000	0.000
13	DE10B1 - Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm pe fundatie din nisip 30 x 20 cm	m	1.000	3.400	3.400
14	DE15A1 - Saptura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	mc	1.000	18.312	18.312
15	DE16A1 - Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	1.000	1.875	1.875
15.1	2800430 - Dala prefabricata pentru rigola 50x33x10	buc	1.007	0.000	0.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	DG01A1 - Desfacere de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip;	mp	1.000	0.812	0.812
17	DG01B1 - Desfacere de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton;	mp	1.000	3.250	3.250
18	DG03A1 - Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton	mp	1.000	1.938	1.938
19	DG04A1 - Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezate pe nisip ;	ml	1.000	0.938	0.938
20	DG04B1 - Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	ml	1.000	2.062	2.062
21	DG06A1 - Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	1.000	68.184	68.184
22	DG06B1 - Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	1.000	51.966	51.966
23	DH01C1 - Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris,nisip sau piatra sparta manual;	mc	1.000	8.250	8.250
24	DH04C1 - Asternerea materialelor pietroase de intretinere inclusiv cilindrarea,manual	mc	1.000	24.903	24.903
25	DH05A1 - Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam.	mp	1.000	4.688	4.688
26	DH06A1 - Repararea drumurilor impietruite cu pietris, piatra sparta sau savura	mp	1.000	0.125	0.125
27	DH07A1 - Greblarea pietrei alergatoare de pe platforma drumului, santuri si taluze si asternerea ei pe partea carosabile	mp	1.000	0.062	0.062
28	DH08A1 - Curatirea platformei drumului de material adus de viituri	mc	1.000	16.000	16.000
29	DH09A1 - Curatirea de pe platforma drumului a arborilor aduse de viituri	mc	1.000	28.500	28.500
30	DH10A1 - Indepartarea de pe drum a blocurilor de stanca, cazute accidental fara utilizare de exploziv;	mc	1.000	21.038	21.038
31	DH11A1 - Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100 mp	1.000	158.125	158.125
32	DH12A1 - Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamant,iarba etc.	mp	1.000	0.438	0.438
33	DH13A1 - Taierea cavalierilor	mc	1.000	16.000	16.000
34	DH14A1 - Curatirea manuala a santurilor si rigolelor;	m	1.000	1.688	1.688
35	DH15A1 - Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	mc	1.000	12.000	12.000
36	DH16A1 - Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete, de potmol, busteni etc	mc	1.000	28.125	28.125
37	DH17A1 - Varuirea plantatiei si accesoriile la drumuri executata manual	mp	1.000	0.950	0.950
38	DH18A1 - Vopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri kilometrici	buc	1.000	10.875	10.875
39	DH26A1 - Curatirea prin spalare a indicatoarelor de circulatie reflectorizante	mp	1.000	4.375	4.375
40	DH27A1 - Vopsirea parapetelor din beton;	mp	1.000	2.438	2.438
41	DH27B1 - Vopsirea parapetelor din metal.	mp	1.000	3.812	3.812

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
42	TSA01A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	1.000	3.250	3.250
43	TSA02B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren mijlociu	mc	1.000	7.438	7.438
44	TSA03B1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat, la fundatii, canale, etc in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren mijlociu	mc	1.000	10.250	10.250
45	TSA09B1 - Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 teren mijlociu	mc	1.000	12.125	12.125
46	TSA19B1 - Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in : teren mijlociu	mc	1.000	13.875	13.875
47	TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	1.000	1.912	1.912
48	TSD04A1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	1.000	5.438	5.438
49	TSD04B1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 10 cm grosime pamant coeziv	mc	1.000	4.688	4.688
50	TSD13A1 - Udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udare mecanic de pamant si a supraf. insamantate sau brazduite	mc	1.000	9.500	9.500
51	TSE01B1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren mijlociu	100 mp	1.000	52.375	52.375
52	TSE01C1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren tare	100 mp	1.000	66.812	66.812
53	TSE02A1 - Finisarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren usor	100 mp	1.000	21.375	21.375
54	TSE02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in: teren mijlociu	100 mp	1.000	24.562	24.562
55	TSE03A1 - Finisarea manuala a taluzurilor, in t .teren usor	100 mp	1.000	56.625	56.625
56	TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor, in t .teren mijlociu	100 mp	1.000	63.062	63.062
57	TSE03C1 - Finisarea manuala a taluzurilor, in t .teren tare	100 mp	1.000	106.312	106.312
58	TSF01A1 - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m, intre dulapi 0.00-0.20 m	mp	1.000	3.188	3.188
59	TSF04A1 - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag verticali ascutiti la iun capat si cadre de lemn, cu interspatii intre dulapi de maximum 0.05 m, la sapaturi de fundatie, in teren usor sau mijlociu latimea intre maluri sub 2.50 m adancimea suprafetei sprijinite de 0.00-4 m	mp	1.000	19.312	19.312

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
60	TSG01A1 - Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata in gramezi si arderea lor supravegheata.	100 mp	1.000	10.125	10.125
61	TSG02A1 - Curatarea terenului de iarba si buruieni	100 mp	1.000	41.125	41.125
62	TSG03A1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii	100 mp	1.000	64.125	64.125
63	TSG03B1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii	100 mp	1.000	79.812	79.812
64	TSG05A1 - Doborarea manuala a arborilor de rasinoase si foioase,inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente : rasinoase arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc	1.000	11.750	11.750
65	TSG05C1 - Doborarea manuala a arborilor de rasinoase si foioase,inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente : rasinoase arborii avand diametrul peste 50 cm	buc	1.000	66.688	66.688
66	TSG08A1 - Doborarea cu ferastraul mecanica arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite,in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente : rasinoase arborii avand diametrul de 10-30 cm	buc	1.000	10.878	10.878
67	TSG08C1 - Doborarea cu ferastraul mecanica arborilor de rasinoase,foioase tari si foioase moi,inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite,in afara sau in zona lucrarilor,arborii fiind de esente : rasinoase arborii avand diametrul peste 50 cm	buc	1.000	59.048	59.048
68	TSG14A1 - Cosirea vegetatiei vegetatie ierboasa	100 mp	1.000	3.875	3.875
69	TSH01A1 - Degajarea terenului de corpuri straine de corpuri straine	100 mp	1.000	44.188	44.188
70	TSH02A1 - Taierea manuala a arborilor,prin sectionare succesiva a crengilor,ramurilor si tulpinei pana la 10 cm	buc	1.000	2.875	2.875
71	TSH02B1 - Taierea manuala a arborilor,prin sectionare succesiva a crengilor,ramurilor si tulpinei 11- 30 cm.	buc	1.000	76.500	76.500
72	TSH02C1 - Taierea manuala a arborilor,prin sectionare succesiva a crengilor,ramurilor si tulpinei 31- 60 cm.	buc	1.000	124.500	124.500
73	TSH03A1 - Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi,cu pastrarea structurii teren mijlociu	mc	1.000	6.125	6.125
74	TSH04A1 - Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu vegetal,nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului teren mijlociu la adancimea de 10 cm	mp	1.000	1.188	1.188
75	TSH04B1 - Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu vegetal,nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului teren mijlociu la adancimea de 20 cm	mp	1.000	1.688	1.688
76	TSH05A1 - Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : 10 cm grosime	mp	1.000	0.688	0.688
77	TSH05B1 - Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : 15 cm grosime	mp	1.000	0.812	0.812

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
78	TSH06A1 - Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4 cm, cu grosimea straului din pamant vegetal de : 10cm	mp	1.000	1.875	1.875
79	TSH09A1 - Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	1.000	30.125	30.125
80	TSH10A1 - Brazduiri pe suprafete continue orizontale sau cu panta > 30 %	mp	1.000	3.919	3.919
81	TSH12A1 - Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100 mp	1.000	4.100	4.100
82	TSH12B1 - Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 mp	1.000	41.909	41.909
83	TSH13A1 - Administrarea ingrasamintelor organice, din mranita	tona	1.000	26.500	26.500
84	TSH14A1 - Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu panta pana la 30 %	100 mp	1.000	5.100	5.100
85	TSH15A1 - Plivirea buruienilor in peluze in peluze	100 mp	1.000	15.812	15.812
86	TSH16A1 - Rectificarea marginilor la peluze si rabate la peluze si rabate	100 m	1.000	16.062	16.062
87	TSH17B1 - Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal, gropile avand latimea de pana la 2 m si adancimea de pana la 1.50 m, in: teren mijlociu	mc	1.000	11.250	11.250
88	TSH32A1 - Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de balast de 10 cm grosime	mp	1.000	3.241	3.241
89	TSH32C1 - Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime	mp	1.000	3.241	3.241
90	TSH32E1 - Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din placi prefabricate din beton B 250 de 400x400x55 mm cu rosturi inierbate	mp	1.000	1.623	1.623
91	TSH32F1 - Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii Dale beton 50x8 cm cu rosturi inierbate	mp	1.000	6.816	6.816
92	TSH41A1 - Protejarea si inierbarea taluzelor cu inclinare maxima de 2:3, expuse la eroziune, cu NETEZON (material netesut inierbat), folosind: sol vegetal	mp	1.000	12.767	12.767
93	TSH41B1 - Protejarea si inierbarea taluzelor cu inclinare maxima de 2:3, expuse la eroziune, cu NETEZON (material netesut inierbat), folosind: ingrasamant mineral	mp	1.000	12.276	12.276
94	TSH28A1 - Taieri de corectie puieti de arbori, pina la 7m inaltime	buc	1.000	3.506	3.506
95	TSH28B1 - Taieri de corectie puieti de arbori, peste 7m inaltime	buc	1.000	4.869	4.869
96	TSH28C1 - Taieri de corectietrandafiri	buc	1.000	0.419	0.419
97	DI13B1 - Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu : raspandire manuala, din autocamion;	tona	1.000	5.062	5.062
98	DI13C1 - Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu : raspandire manuala din depozite cu transport cu roaba la 25 m si lopatare la 3 m;	tona	1.000	9.125	9.125
99	DI13D1 - Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu : raspandire manuala din depozite mici, prin lopatare directa la 6 m;	tona	1.000	1.062	1.062
100	DI17A1 - Curatirea manuala a zapezii de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata .zapada afinata, cu grosimea stratului pana la 15 cm;	100 mp	1.000	6.375	6.375

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
101	DI17B1 - Curatirea manuala a zapezii de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata .zapada afinata, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm;	100 mp	1.000	9.875	9.875
102	DI17C1 - Curatirea manuala a zapezii de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata .zapada afinata, cu grosimea stratului de la 26 la 35 cm;	100 mp	1.000	15.188	15.188
103	SPVA01A - Curatirea terenului (solului) pe peluze de frunze, craci, gunoi cu grebla	ar	1.000	7.750	7.750
104	SPVA07A - Nivelarea terenului cu sapa si grebla pentru teren mijlociu pe teren neacoperit cu plantatii la 10 mp	mp	1.000	6.875	6.875
105	SPVA01A - Curatirea terenului (solului) pe peluze de frunze, craci, gunoi cu grebla	ar	1.000	7.750	7.750
106	SPVA01B - Curatirea terenului (solului) pe peluze de iarba si buruieni cu sapa	ar	1.000	37.125	37.125
107	SPVA04B - Desfundarea solului la cazma (30 cm) teren mijlociu	mp	1.000	1.688	1.688
108	SPVC84A - Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibraj si elagaj la arbori si arbusti pana la 1.5 m inaltime	buc	1.000	2.375	2.375
109	SPVC84B - Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibraj si elagaj la arbori si arbusti peste la 1.5 m inaltime	buc	1.000	3.625	3.625
110	TRB01B11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 10m	tona	1.000	4.437	4.437
111	TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20m	tona	1.000	5.050	5.050
112	TRB01B13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 30m	tona	1.000	5.662	5.662
113	TRB01B14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 40m	tona	1.000	6.275	6.275
114	TRB01B15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50m	tona	1.000	6.887	6.887
115	TRB01B11 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 10m	tona	1.000	4.437	4.437
116	TRB01B12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 20m	tona	1.000	5.050	5.050
117	TRB01B13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 30m	tona	1.000	5.662	5.662
118	TRB01B14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 40m	tona	1.000	6.275	6.275
119	TRB01B15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50m	tona	1.000	6.887	6.887
120	TRB05A11 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 kg distanta 10m	tona	1.000	6.250	6.250
121	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 kg distanta 20m	tona	1.000	8.937	8.937
122	TRB05A13 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 kg distanta 30m	tona	1.000	11.625	11.625
123	TRB05A14 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 kg distanta 40m	tona	1.000	14.312	14.312
124	TRB05A15 - Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 kg distanta 50m	tona	1.000	17.000	17.000

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
125	TRB05C11 - Transportul materialelor prin purtat direct prin rostogolire distanta 10m	tona	1.000	4.937	4.937
126	TRB05C12 - Transportul materialelor prin purtat direct prin rostogolire distanta 20m	tona	1.000	6.875	6.875
127	TRB05C13 - Transportul materialelor prin purtat direct prin rostogolire distanta 30m	tona	1.000	8.812	8.812
128	TRB05C14 - Transportul materialelor prin purtat direct prin rostogolire distanta 40m	tona	1.000	10.750	10.750
129	TRB05C15 - Transportul materialelor prin purtat direct prin rostogolire distanta 50m	tona	1.000	12.687	12.687
TOTAL GENERAL (fara TVA)					2,230.336
TVA (0.000%)					0.000
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					2,230.336

Președintele de ședință
Paetu Iulian



Intocmit
VICEPRIMAR
Popescu Cristian

Controsamnean
SECRETAR

Jr. Iliescu Pascopia